Reinigungstipps mit dem Kalklöser

Kalkränder (in Vasen, Wasserkocher etc.)

Wasser bis zum Kalkrand auffüllen, pro 5dl Wasser 2-3Tl. Kalklöser dazugeben, einwirken lassen, anschliessend gut ausspülen.

Verkalkte Wasserhähne, Duschbrausen

In einem Behälter mit Wasser Kalklöser auflösen, Wasserhahnsiebe, Duschbrausen einlegen, einwirken lassen bis sich der Kalk löst.

Kalkränder in der WC-Schüssel

Kalklöser pur auf nasses Reinigungstuch oder Haushaltpapier verteilen, Tuch auf die Ränder legen und am besten über Nacht einwirken lassen. Wenn nötig mehrere Male wiederholen. Meistens bildeten sich die Ränder über Wochen oder Monate!

Badezimmerreinigung

Kalklöser mit unserem Allzweckreiniger in einer Pistolensprühflasche mischen.

Leichte Kalkspuren: 0,5dl Wasser, 2-3Tl. Kalklöser, 2-4ml Allzweckreiniger Starke Kalkspuren: 0,5dl Wasser, 4-6Tl. Kalklöser, 2-4ml Allzweckreiniger

Benässen Sie vorerst die zu reinigenden Flächen und das Reinigungstuch, spritzen anschliessend ein paar Mal mit dem Spray auf das Reinigungstuch, danach beginnen Sie mit der Reinigung. Mittel einwirken lassen, sobald sich der Kalk gelöst hat, mit klarem Wasser nachspülen.

Reinigen Sie das Badezimmer gründlich, so dass der Kalk jedes Mal entfernt ist. Sie ersparen sich später eine stundenlange Grundreinigung.

Entkalken von Maschinen

Anstelle der teuren Entkalkungstabletten der Gerätehersteller kann für das Entkalken von Kaffee- und Espressomaschinen oder Vollautomaten auch natürliche Säure verwendet werden. Die Stiftung Warentest und die Materialprüfanstalt der Universität Stuttgart bestätigen, dass die natürliche Säure ebenso effektiv wirkt, aber wesentlich ungiftiger und umweltfreundlicher ist.

Kaffeemaschinen

6 – 7TI Kalklöser in 1 Liter Wasser auflösen und das gewünschte Gerät wie gewohnt reinigen.

Küchenutensilien welche mit Eier oder Poulet in Verbindung kamen 5Tl. Kalklöser mit Wasser vermischen, Gegenstände und Hände damit besprühen und die Lösung mind. 2-3 Minuten einwirken lassen.

Klarspüler für Geschirrspülmaschine

0.9dl Wasser, 0.25dl Schnaps, 6Tl Kalklöser, alles zusammen in einer Flasche mischen. Füllen Sie diesen Klarspüler wie gewohnt in die Maschine ein.

Bitte beachten Sie, dass auch Fruchtsäuren ätzen und daher nicht auf Marmor und anderen säureempfindlichen Flächen angewendet werden dürfen.